

检 测 报 告

Testing Report

报告编号: ZJADT20190925008

(本报告共 38 页)

项 目 名 称 : Project Name	合克萨斯精工(嘉兴)有限公司
委 托 单 位 : Client	浙江爱闻格环保科技有限公司嘉兴分公司
报 告 日 期 : Reporting Date	2019-10-30
检 测 类 型 : Detection type	委托检测

浙江爱迪信检测技术有限公司

ZheJiang ADT Detection Technology Co.,Ltd

地址: 杭州市余杭区星桥北路 76 号 4 幢 4 楼

电话: 0571-88582579

邮编: 311100

传真: 0571-88582579

声 明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效；
5. 委托方如对本报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告；
6. 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责；
7. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责，本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
8. 未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究；
9. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：浙江爱迪信检测技术有限公司

地址：杭州市余杭区星桥北路 76 号 4 幢 4 楼

电话：0571-88582579

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

技术说明

（地下水）

测试名称	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-86	便携式 pH 计 +E-201F+501 ORP 复合电极	PHB-4	E-043
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外分光光度计	TU-1810PC	T-002
硝酸根离子	水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法 HJ84-2016	离子色谱仪	CIC-D100	T-014
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987	紫外分光光度计	TU-1810PC	T-002
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	紫外分光光度计	TU-1810PC	T-002
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB7494-1987	紫外分光光度计	TU-1810PC	T-002
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006	电热恒温水浴锅	HH-S8A	T-044
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	T-002
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	离子计	PXSJ-216	T-037
砷	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计	AFS-8220	T-012
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	T-002
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-1987	滴定管	50ml 透明酸式滴定管	T-074
铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

测试名称	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	HJ 776-2015			
锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011
镉	石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅（B） 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 3.4.7.4	石墨炉原子吸收分光光谱仪	SP-3802AA	T-025
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	电子天平	ATY224	T-006
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T342-2007	紫外分光光度计	TU-1810PC	T-002
氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989	滴定管	棕色 25ml 酸式滴定管	T-077
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	紫外分光光度计	TU-1810PC	T-002
铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5000	T-011

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

检测结果

样品的获取方式：现场采样					
采样日期：2019 年 10 月 09 日			分析日期：2019 年 10 月 09-14 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		老厂区车间一/二 ☆1#	危废暂存间 ☆2#	新厂区生产车间 ☆3#	
		无色、澄清、无味	无色、澄清、无味	无色、澄清、无味	
		DX190925008-1-1-1	DX190925008-2-1-1	DX190925008-3-1-1	
pH 值	-	7.29	7.24	7.34	无量纲
氨氮	0.025	0.383	0.469	0.472	mg/L
亚硝酸盐	0.003	0.098	0.008	0.005	mg/L
挥发酚	0.0003	0.0011	0.0011	ND	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05	ND	ND	ND	mg/L
耗氧量	0.05	2.49	2.08	2.79	mg/L
氰化物	0.004	ND	ND	ND	mg/L
氟化物	0.05	0.50	0.38	0.41	mg/L
砷	0.3	4.3	3.4	4.1	μg/L
汞	0.04	0.05	0.10	0.13	μg/L
六价铬	0.004	0.011	0.021	0.010	mg/L
总硬度	5	364	430	367	mg/L
铁	0.01	0.02	0.03	0.04	mg/L
锰	0.01	0.03	0.02	0.09	mg/L
锌	0.009	ND	ND	0.011	mg/L
铅	0.0013	ND	ND	ND	mg/L
镉	0.1	0.2	0.2	0.3	μg/L
铬	0.03	ND	ND	ND	mg/L
石油类	0.01	ND	ND	ND	mg/L
溶解性总固体	-	576	660	712	mg/L

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样					
采样日期：2019 年 10 月 09 日			分析日期：2019 年 10 月 09-14 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		老厂区车间一/二 ☆1#	危废暂存间 ☆2#	新厂区生产车间 ☆3#	
		无色、澄清、无味	无色、澄清、无味	无色、澄清、无味	
		DX190925008-1-1-1	DX190925008-2-1-1	DX190925008-3-1-1	
硫酸盐	8	ND	154	57.1	mg/L
氯化物	2.5	124	77.5	5.1	mg/L
NO ₃ ⁻	0.016	1.40	1.49	0.696	mg/L

注： 1.pH 值为现场检测；
2.“ND”表示低于检出限；
3.“-”表示该处无内容。

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

技术说明

（土壤）

测试名称	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH 计	PHS-3E	T-005
锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	SP-3530AA	T-023
铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	SP-3530AA	T-023
砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计	AFS-8220	T-012
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	石墨炉原子吸收分光光谱仪	SP-3802AA	T-025
六价铬	六价铬离子碱性消解 EPA 3060A 比色法测试六价铬离子 US EPA 7196A	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	T-002
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	SP-3530AA	T-023
铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	SP-3530AA	T-023
汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计	AFS-8220	T-012
镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度计	SP-3530AA	T-023

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

测试名称	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
挥发性有机物：氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、氯苯、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、乙苯、1,1,1,2-四氯乙烷、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪	6890N-5973N	T-030
半挥发性有机物：硝基苯、2-氯苯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、蒎、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱仪	7890A/5975C	T-031
苯胺	半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 美国环保局 EPA 8270E-2018	气相色谱-质谱仪	7890A/5975C	T-031
石油烃*	土壤和沉积物 石油烃*（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪	GC6890N	MST-04-09

注：“*”表示该项目为分包项目，分包单位为：江苏迈斯特环境检测有限公司，资质证书编号为：161012050040。

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

检测结果

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1A01（120.770929E 30.796230N）			监测符号：□1#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、干、无味	暗棕色、湿、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-1-1-1（0-0.5m）	TR190925008-1-1-2（1.5-2m）	TR190925008-1-1-3（2-3m）	
pH 值	-	7.93	7.49	7.85	无量纲
砷	0.01	3.99	6.64	4.38	mg/kg
镉	0.01	0.72	0.12	0.22	mg/kg
六价铬	-	0.67	0.43	1.00	mg/kg
铜	1	52	38	22	mg/kg
铅	10	140	147	160	mg/kg
汞	0.002	0.050	0.054	0.025	mg/kg
镍	3	43	18	24	mg/kg
石油烃*	6	34.4	9.84	30.0	mg/kg

注：“-”表示该处无内容。

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1A01（120.770929E 30.796230N）			监测符号：□1#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、干、无味	暗棕色、湿、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-1-1-1（0-0.5m）	TR190925008-1-1-2（1.5-2m）	TR190925008-1-1-3（2-3m）	
氯甲烷	1.0	23.8	ND	ND	μg/kg
氯乙烯	1.0	2.1	ND	ND	μg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	μg/kg
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND	μg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	μg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
氯仿	1.1	ND	ND	ND	μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
四氯化碳	1.3	4.0	7.9	ND	μg/kg
苯	1.9	ND	ND	ND	μg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
三氯乙烯	1.2	2.3	1.6	1.7	μg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1	2.6	1.4	ND	μg/kg
氯苯	1.2	7.2	7.5	7.4	μg/kg
甲苯	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
四氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	μg/kg
乙苯	1.2	6.6	6.8	6.7	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
间，对-二甲苯	1.2	9.2	9.5	9.5	μg/kg
邻-二甲苯	1.2	5.1	5.2	5.0	μg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1A01（120.770929E 30.796230N）			监测符号：□1#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、干、无味	暗棕色、湿、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-1-1-1（0-0.5m）	TR190925008-1-1-2（1.5-2m）	TR190925008-1-1-3（2-3m）	
苯乙烯	1.1	5.1	5.2	5.0	μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
1,4-二氯苯	1.5	2.4	2.4	2.4	μg/kg
1,2-二氯苯	1.5	2.2	2.1	2.2	μg/kg
苯胺	0.05	0.08	0.09	0.09	mg/kg
2-氯苯酚	0.06	0.12	0.12	0.13	mg/kg
硝基苯	0.09	ND	ND	ND	mg/kg
萘	0.09	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（b）荧蒽	0.2	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（k）荧蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）芘	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
茚并（1,2,3-cd）芘	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
二苯并（ah）蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1A02（120.769610E 30.796671N）			监测符号：□2#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、干、无味	暗灰色、湿、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-2-1-1（0-0.5m）	TR190925008-2-1-2（1.5-2m）	TR190925008-2-1-3（2-3m）	
pH 值	-	8.13	8.24	8.41	无量纲
砷	0.01	4.59	3.26	3.35	mg/kg
镉	0.01	0.13	0.11	0.15	mg/kg
六价铬	-	0.49	1.14	0.45	mg/kg
铜	1	24	34	25	mg/kg
铅	10	165	141	149	mg/kg
汞	0.002	0.052	0.030	0.021	mg/kg
镍	3	29	22	32	mg/kg
锌	1	72	54	58	mg/kg
铬	4	62	59	65	mg/kg
石油烃*	6	ND	ND	ND	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1A02（120.769610E 30.796671N）			监测符号：□2#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、干、无味	暗灰色、湿、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-2-1-1（0-0.5m）	TR190925008-2-1-2（1.5-2m）	TR190925008-2-1-3（2-3m）	
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND	µg/kg
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	µg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	µg/kg
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND	µg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	µg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	µg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND	µg/kg
氯仿	1.1	ND	ND	ND	µg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	µg/kg
四氯化碳	1.3	ND	ND	ND	µg/kg
苯	1.9	ND	ND	ND	µg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	µg/kg
三氯乙烯	1.2	ND	1.4	ND	µg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	1.6	ND	µg/kg
氯苯	1.2	7.3	7.5	7.4	µg/kg
甲苯	1.3	ND	ND	ND	µg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	µg/kg
四氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	µg/kg
乙苯	1.2	6.6	6.8	6.6	µg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	3.5	ND	µg/kg
间，对-二甲苯	1.2	9.4	9.6	9.5	µg/kg
邻-二甲苯	1.2	4.9	5.2	5.1	µg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1A02（120.769610E 30.796671N）			监测符号：□2#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、干、无味	暗灰色、湿、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-2-1-1（0-0.5m）	TR190925008-2-1-2（1.5-2m）	TR190925008-2-1-3（2-3m）	
苯乙烯	1.1	5.0	5.2	5.4	µg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	µg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND	µg/kg
1,4-二氯苯	1.5	2.3	2.4	2.3	µg/kg
1,2-二氯苯	1.5	1.8	2.2	1.8	µg/kg
苯胺	0.05	0.08	0.09	0.09	mg/kg
2-氯苯酚	0.06	0.12	0.13	0.13	mg/kg
硝基苯	0.09	ND	ND	ND	mg/kg
萘	0.09	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（b）荧蒽	0.2	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（k）荧蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）芘	0.1	ND	ND	0.17	mg/kg
茚并（1,2,3-cd）芘	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
二苯并（a,h）蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样								
采样日期：2019 年 09 月 28 日					分析日期：2019 年 10 月 01-28 日			
参数	检出限	检测结果						单位
		1A03□3# (120.771002E 30.796864N)			1A04□4# (120.769629E 30.797437N)			
		黄棕色、 干、无味	暗棕色、 湿、无味	暗灰色、重 潮、无味	黄棕色、 潮、无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、重 潮、无味	
		TR190925 008-3-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-3-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-3-1-3 (2-3m)	TR190925 008-4-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-4-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-4-1-3 (2-3m)	
pH 值	-	8.07	8.25	8.28	7.62	7.84	8.33	无量纲
砷	0.01	5.50	2.82	6.62	5.69	4.66	2.59	mg/kg
镉	0.01	0.14	0.11	0.10	0.15	0.15	0.10	mg/kg
六价铬	-	0.67	0.51	0.62	0.45	0.93	0.42	mg/kg
铜	1	21	25	35	31	41	27	mg/kg
铅	10	150	146	142	150	183	154	mg/kg
汞	0.002	0.080	0.024	0.031	0.058	0.058	0.022	mg/kg
镍	3	16	27	21	31	26	33	mg/kg
石油烃*	6	11.5	6.24	27.8	25.3	6.24	9.83	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样								
采样日期：2019 年 09 月 28 日					分析日期：2019 年 10 月 01-28 日			
参数	检出限	检测结果						单位
		1A03□3# (120.771002E 30.796864N)			1A04□4# (120.769629E 30.797437N)			
		黄棕色、 干、无味	暗棕色、 湿、无味	暗灰色、重 潮、无味	黄棕色、 潮、无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、重 潮、无味	
		TR190925 008-3-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-3-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-3-1-3 (2-3m)	TR190925 008-4-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-4-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-4-1-3 (2-3m)	
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
氯仿	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
四氯化碳	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
苯	1.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
三氯乙烯	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
氯苯	1.2	7.2	ND	ND	7.4	7.9	ND	µg/kg
甲苯	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
四氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
乙苯	1.2	ND	ND	7.0	6.6	7.1	7.6	µg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
间，对-二甲苯	1.2	9.3	9.4	10.0	9.5	10.2	10.8	µg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样								
采样日期：2019 年 09 月 28 日					分析日期：2019 年 10 月 01-28 日			
参数	检出限	检测结果						单位
		1A03□3# (120.771002E 30.796864N)			1A04□4# (120.769629E 30.797437N)			
		黄棕色、 干、无味	暗棕色、 湿、无味	暗灰色、重 潮、无味	黄棕色、 潮、无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、重 潮、无味	
		TR190925 008-3-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-3-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-3-1-3 (2-3m)	TR190925 008-4-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-4-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-4-1-3 (2-3m)	
邻-二甲苯	1.2	ND	ND	5.5	5.0	5.3	5.6	µg/kg
苯乙烯	1.1	4.9	5.0	5.3	5.5	5.3	5.7	µg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,4-二氯苯	1.5	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	µg/kg
1,2-二氯苯	1.5	3.5	1.8	2.0	2.5	2.0	2.3	µg/kg
苯胺	0.05	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	mg/kg
2-氯苯酚	0.06	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	mg/kg
硝基苯	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
萘	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）蒽	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
蒎	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（b）荧蒽	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（k）荧蒽	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）芘	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
茚并（1,2,3-cd）芘	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
二苯并（a,h）蒽	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1B01（120.769288E 30.797244N）			监测符号：□5#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、湿、无味	暗棕色、重潮、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-5-1-1（0-0.5m）	TR190925008-5-1-2（1.5-2m）	TR190925008-5-1-3（2-3m）	
pH 值	-	8.24	8.19	8.24	无量纲
砷	0.01	4.83	3.34	4.13	mg/kg
镉	0.01	0.18	0.18	0.12	mg/kg
六价铬	-	0.63	1.17	3.05	mg/kg
铜	1	35	29	37	mg/kg
铅	10	158	164	173	mg/kg
汞	0.002	0.046	0.134	0.023	mg/kg
镍	3	40	20	20	mg/kg
锌	1	65	60	60	mg/kg
铬	4	51	49	60	mg/kg
石油烃*	6	ND	ND	ND	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1B01（120.769288E 30.797244N）			监测符号：□5#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、湿、无味	暗棕色、重潮、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-5-1-1（0-0.5m）	TR190925008-5-1-2（1.5-2m）	TR190925008-5-1-3（2-3m）	
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND	μg/kg
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	μg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	μg/kg
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND	μg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	μg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
氯仿	1.1	ND	ND	ND	μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
四氯化碳	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
苯	1.9	ND	ND	ND	μg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
三氯乙烯	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	ND	ND	μg/kg
氯苯	1.2	7.3	ND	ND	μg/kg
甲苯	1.3	ND	ND	ND	μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
四氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	μg/kg
乙苯	1.2	6.6	ND	7.2	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	3.4	ND	ND	μg/kg
间，对-二甲苯	1.2	9.4	9.4	10.0	μg/kg
邻-二甲苯	1.2	5.0	5.6	5.9	μg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样					
监测点位：1B01（120.769288E 30.797244N）			监测符号：□5#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果			单位
		黄棕色、湿、无味	暗棕色、重潮、无味	暗灰色、重潮、无味	
		TR190925008-5-1-1（0-0.5m）	TR190925008-5-1-2（1.5-2m）	TR190925008-5-1-3（2-3m）	
苯乙烯	1.1	5.2	5.0	5.4	μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND	μg/kg
1,4-二氯苯	1.5	2.3	2.3	2.5	μg/kg
1,2-二氯苯	1.5	1.8	2.2	2.2	μg/kg
苯胺	0.05	0.08	0.08	0.09	mg/kg
2-氯苯酚	0.06	0.12	0.12	0.13	mg/kg
硝基苯	0.09	ND	ND	ND	mg/kg
萘	0.09	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（b）荧蒽	0.2	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（k）荧蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）芘	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
茚并（1,2,3-cd）芘	0.1	ND	ND	ND	mg/kg
二苯并（a,h）蒽	0.1	ND	ND	ND	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样						
监测点位：1B02（120.769594E 30.796232N）			监测符号：□6#			
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日			
参数	检出限	检测结果				单位
		黄棕色、干、 无味	暗棕色、潮、 无味	暗棕色、湿、 无味	暗灰色、重 潮、无味	
		TR190925008 -6-1-1 (0-0.5m)	TR190925008 -6-1-2 (1.5-2m)	TR190925008 -6-1-3 (2-3m)	TR190925008 -6-1-4 (4.5-6m)	
pH 值	-	7.71	7.81	8.23	8.42	无量纲
砷	0.01	6.52	5.37	2.78	5.72	mg/kg
镉	0.01	0.15	0.08	0.11	0.11	mg/kg
六价铬	-	1.27	0.38	1.40	0.86	mg/kg
铜	1	30	23	39	57	mg/kg
铅	10	166	162	153	145	mg/kg
汞	0.002	0.050	0.020	0.027	0.120	mg/kg
镍	3	27	29	13	10	mg/kg
锌	1	63	64	53	56	mg/kg
铬	4	60	66	56	51	mg/kg
石油烃*	6	ND	6.51	30.7	23.4	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样						
监测点位：1B02（120.769594E 30.796232N）				监测符号：□6#		
采样日期：2019 年 09 月 28 日				分析日期：2019 年 10 月 01-28 日		
参数	检出限	检测结果				单位
		黄棕色、干、 无味	暗棕色、潮、 无味	暗棕色、湿、 无味	暗灰色、重 潮、无味	
		TR190925008 -6-1-1 (0-0.5m)	TR190925008 -6-1-2 (1.5-2m)	TR190925008 -6-1-3 (2-3m)	TR190925008 -6-1-4 (4.5-6m)	
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND	ND	μg/kg
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	ND	μg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	ND	μg/kg
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND	ND	μg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	ND	μg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	μg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND	ND	μg/kg
氯仿	1.1	ND	ND	ND	ND	μg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	ND	μg/kg
四氯化碳	1.3	ND	8.1	ND	ND	μg/kg
苯	1.9	ND	ND	ND	ND	μg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	ND	μg/kg
三氯乙烯	1.2	1.31	8.5	ND	ND	μg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	2.0	ND	ND	μg/kg
氯苯	1.2	7.1	7.5	7.7	10.3	μg/kg
甲苯	1.3	ND	ND	ND	ND	μg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	μg/kg
四氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	ND	μg/kg
乙苯	1.2	6.5	6.7	7.1	9.2	μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	3.6	ND	ND	μg/kg
间，对-二甲苯	1.2	9.2	9.6	10.0	13.3	μg/kg
邻-二甲苯	1.2	4.8	5.0	5.6	6.9	μg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样						
监测点位：1B02（120.769594E 30.796232N）			监测符号：□6#			
采样日期：2019 年 09 月 28 日			分析日期：2019 年 10 月 01-28 日			
参数	检出限	检测结果				单位
		黄棕色、干、 无味	暗棕色、潮、 无味	暗棕色、湿、 无味	暗灰色、重 潮、无味	
		TR190925008 -6-1-1 (0-0.5m)	TR190925008 -6-1-2 (1.5-2m)	TR190925008 -6-1-3 (2-3m)	TR190925008 -6-1-4 (4.5-6m)	
苯乙烯	1.1	5.0	5.2	5.4	7.2	μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	μg/kg
1,4-二氯苯	1.5	2.3	2.8	2.5	3.4	μg/kg
1,2-二氯苯	1.5	2.0	2.6	2.8	2.6	μg/kg
苯胺	0.05	0.08	0.09	0.09	0.12	mg/kg
2-氯苯酚	0.06	0.12	0.12	0.13	0.17	mg/kg
硝基苯	0.09	ND	ND	ND	0.11	mg/kg
萘	0.09	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）蒽	0.1	0.13	ND	ND	ND	mg/kg
蒽	0.1	0.12	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（b）荧蒽	0.2	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（k）荧蒽	0.1	0.13	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）芘	0.1	ND	ND	ND	ND	mg/kg
茚并（1,2,3-cd）芘	0.1	ND	ND	ND	0.13	mg/kg
二苯并（a,h）蒽	0.1	ND	ND	ND	ND	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样								
采样日期：2019 年 09 月 28 日					分析日期：2019 年 10 月 01-28 日			
参数	检出限	检测结果						单位
		1C01□7# (120.770738E 30.795467N)			1C02□8# (120.770012E 30.795603E)			
		黄棕色、 潮、无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、 湿、无味	黄棕色、 潮、无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、 湿、无味	
		TR190925 008-7-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-7-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-7-1-3 (2-3m)	TR190925 008-8-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-8-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-8-1-3 (2-3m)	
pH 值	-	7.91	8.08	8.28	8.04	8.03	8.30	无量纲
砷	0.01	5.29	5.28	7.43	5.09	4.20	3.31	mg/kg
镉	0.01	0.17	0.21	0.09	0.18	0.09	0.10	mg/kg
六价铬	-	0.63	1.65	0.82	0.67	1.14	1.02	mg/kg
铜	1	24	21	55	59	23	23	mg/kg
铅	10	145	174	153	150	162	122	mg/kg
汞	0.002	0.026	0.237	0.131	0.028	0.025	0.023	mg/kg
镍	3	15	14	20	24	22	8	mg/kg
石油烃*	6	7.50	32.3	8.45	ND	29.4	30.0	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

样品的获取方式：现场采样								
采样日期：2019 年 09 月 28 日					分析日期：2019 年 10 月 01-28 日			
参数	检出限	检测结果						单位
		1C01□7# (120.770738E 30.795467N)			1C02□8# (120.770012E 30.795603E)			
		黄棕色、 潮、无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、 湿、无味	黄棕色、潮、 无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、 湿、无味	
		TR190925 008-7-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-7-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-7-1-3 (2-3m)	TR1909250 08-8-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-8-1-2 (1.5-2m)	TR19092 5008-8-1- 3 (2-3m)	
氯甲烷	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,1-二氯乙烯	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
二氯甲烷	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,1-二氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
氯仿	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,1,1-三氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
四氯化碳	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
苯	1.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,2-二氯乙烷	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
三氯乙烯	1.2	ND	1.6	ND	1.4	1.4	1.4	µg/kg
1,2-二氯丙烷	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
氯苯	1.2	7.3	7.7	ND	7.2	7.5	7.5	µg/kg
甲苯	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,1,2-三氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
四氯乙烯	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
乙苯	1.2	6.6	6.9	7.0	6.5	6.7	6.7	µg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	3.7	ND	3.5	ND	µg/kg
间, 对-二甲苯	1.2	9.4	9.9	10.1	9.3	9.6	9.6	µg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

样品的获取方式：现场采样								
采样日期：2019 年 09 月 28 日					分析日期：2019 年 10 月 01-28 日			
参数	检出限	检测结果						单位
		1C01□7# (120.770738E 30.795467N)			1C02□8# (120.770012E 30.795603E)			
		黄棕色、 潮、无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、 湿、无味	黄棕色、潮、 无味	暗棕色、 湿、无味	暗棕色、 湿、无味	
		TR190925 008-7-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-7-1-2 (1.5-2m)	TR190925 008-7-1-3 (2-3m)	TR1909250 08-8-1-1 (0-0.5m)	TR190925 008-8-1-2 (1.5-2m)	TR19092 5008-8-1- 3 (2-3m)	
邻-二甲苯	1.2	5.0	5.3	ND	4.9	5.0	5.1	µg/kg
苯乙烯	1.1	5.4	5.5	5.5	5.2	5.0	5.1	µg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,2,3-三氯丙烷	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/kg
1,4-二氯苯	1.5	2.7	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	µg/kg
1,2-二氯苯	1.5	2.2	2.1	2.1	2.4	2.2	2.2	µg/kg
苯胺	0.05	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	mg/kg
2-氯苯酚	0.06	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13	mg/kg
硝基苯	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
萘	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）蒽	0.1	0.14	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
蒎	0.1	0.13	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（b）荧蒽	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（k）荧蒽	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
苯并（a）芘	0.1	0.13	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
茚并（1,2,3-cd）芘	0.1	0.13	ND	0.10	ND	ND	ND	mg/kg
二苯并（a,h）蒽	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

质控措施及质控结果：

表 1 土壤样品空白结果评价

序号	分析指标	单位	空白结果	空白结果	全程序空白	技术要求	结果评价
1	氯甲烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.0	合格
2	氯乙烯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.0	合格
3	1,1-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.0	合格
4	二氯甲烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.5	合格
5	反式-1,2-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.4	合格
6	1,1-二氯乙烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
7	顺式-1,2-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.3	合格
8	氯仿	ug/kg	ND	ND	ND	<1.1	合格
9	1,1,1-三氯乙烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.3	合格
10	四氯化碳	ug/kg	ND	ND	ND	<1.3	合格
11	苯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.9	合格
12	1,2-二氯乙烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.3	合格
13	三氯乙烯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
14	1,2-二氯丙烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.1	合格
15	氯苯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
16	甲苯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.3	合格
17	1,1,2-三氯乙烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
18	四氯乙烯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.4	合格
19	乙苯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
20	1,1,1,2-四氯乙烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
21	间, 对-二甲苯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
22	邻-二甲苯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
23	苯乙烯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.1	合格
24	1,1,2,2-四氯乙烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
25	1,2,3-三氯丙烷	ug/kg	ND	ND	ND	<1.2	合格
26	1,4-二氯苯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.5	合格
27	1,2-二氯苯	ug/kg	ND	ND	ND	<1.5	合格
28	苯胺 *	mg/kg	ND	ND	ND	<0.05	合格
29	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	ND	<0.06	合格
30	硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	<0.09	合格
31	萘	mg/kg	ND	ND	ND	<0.09	合格
32	苯并（a）蒽	mg/kg	ND	ND	ND	<0.1	合格
33	蒽	mg/kg	ND	ND	ND	<0.1	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	分析指标	单位	空白结果	空白结果	全程序空白	技术要求	结果评价
34	苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	<0.2	合格
35	苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	<0.1	合格
36	苯并（a）芘	mg/kg	ND	ND	ND	<0.1	合格
37	茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND	ND	ND	<0.1	合格
38	二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND	ND	ND	<0.1	合格
39	汞	mg/kg	ND	ND	ND	<0.002	合格
40	砷	mg/kg	ND	ND	ND	<0.01	合格
41	铅	mg/kg	ND	ND	ND	<10	合格
42	镉	mg/kg	ND	ND	ND	<0.01	合格
43	镍	mg/kg	ND	ND	ND	<3	合格
44	铜	mg/kg	ND	ND	ND	<1	合格
45	六价铬	mg/kg	ND	ND	ND		合格

表 2 地下水空白结果评价

序号	分析指标	单位	空白结果	空白结果	全程序空白	技术要求	结果评价
1	氨氮	mg/L	ND	ND	ND	<0.025	合格
2	亚硝酸盐	mg/L	ND	ND	ND	<0.003	合格
3	挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	<0.0003	合格
4	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	<0.05	合格
5	耗氧量	mg/L	ND	ND	ND	<0.05	合格
6	硫化物	mg/L	ND	ND	ND	<0.005	合格
7	氰化物	mg/L	ND	ND	ND	<0.004	合格
8	氟化物	mg/L	ND	ND	ND	<0.05	合格
9	砷	μ g/L	ND	ND	ND	<0.3	合格
10	汞	μ g/L	ND	ND	ND	<0.04	合格
11	硒	μ g/L	ND	ND	ND	<0.4	合格
12	六价铬	mg/L	ND	ND	ND	<0.004	合格
13	总硬度	mg/L	ND	ND	ND	<5	合格
14	铁	mg/L	ND	ND	ND	<0.01	合格
15	锰	mg/L	ND	ND	ND	<0.01	合格
16	铜	mg/L	ND	ND	ND	<0.05	合格
17	锌	mg/L	ND	ND	ND	<0.009	合格
18	铝	mg/L	ND	ND	ND	<0.009	合格
19	铅	mg/L	ND	ND	ND	<0.0013	合格
20	镉	μ g/L	ND	ND	ND	<0.1	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	分析指标	单位	空白结果	空白结果	全程序空白	技术要求	结果评价
21	铬	mg/L	ND	ND	ND	<0.03	合格
22	石油类	mg/L	ND	ND	ND	<0.01	合格
23	溶解性总固体	mg/L	ND	ND	ND	<4	合格
24	硫酸盐	mg/L	ND	ND	ND	<8	合格
25	氯化物	mg/L	ND	ND	ND	<2.5	合格
26	NO ₃ -	mg/L	ND	ND	ND	<0.016	合格
27	三氯甲烷	μ g/L	ND	ND	ND	<0.4	合格
28	四氯化碳	μ g/L	ND	ND	ND	<0.4	合格
29	苯	μ g/L	ND	ND	ND	<0.4	合格
30	甲苯	μ g/L	ND	ND	ND	<0.3	合格

表 3 土壤平行样结果评价

序号	样品编号	分析项	单位	样品 A	样品 B	相对偏差%/绝对差值	允许偏差 (%)	是否合格
1	TR190925008-1-1-2	镍	mg/kg	18	19	0.27	20.0	合格
2	TR190925008-1-1-2	铜	mg/kg	38	38	0.00	20.0	合格
3	TR190925008-1-1-2	铅	mg/kg	147	149	0.68	20.0	合格
4	TR190925008-1-1-2	镉	mg/kg	0.12	0.12	0.00	20.0	合格
5	TR190925008-1-1-2	汞	mg/kg	0.054	0.056	1.82	12.0	合格
6	TR190925008-1-1-2	砷	mg/kg	6.64	7.60	6.74	7.00	合格
7	TR190925008-3-1-2	镍	mg/kg	27	26	1.89	20.0	合格
8	TR190925008-3-1-2	铜	mg/kg	25	24	2.04	20.0	合格
9	TR190925008-3-1-2	铅	mg/kg	146	145	0.34	20.0	合格
10	TR190925008-3-1-2	镉	mg/kg	0.11	0.11	0.00	20.0	合格
11	TR190925008-3-1-2	汞	mg/kg	0.024	0.023	2.13	12.0	合格
12	TR190925008-3-1-2	砷	mg/kg	2.82	3.30	1.07	7.00	合格
13	TR190925008-5-1-2	镍	mg/kg	20	19	2.56	20.0	合格
14	TR190925008-5-1-2	铜	mg/kg	29	28	1.75	20.0	合格
15	TR190925008-5-1-2	铅	mg/kg	164	164	0.00	20.0	合格
16	TR190925008-5-1-2	镉	mg/kg	0.18	0.18	0.00	20.0	合格
17	TR190925008-5-1-2	汞	mg/kg	0.134	0.133	0.37	12.0	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	样品编号	分析项	单位	样品 A	样品 B	相对偏差%/绝对差值	允许偏差 (%)	是否合格
18	TR190925008-5-1-2	砷	mg/kg	3.54	3.57	0.42	7.00	合格
19	TR190925008-5-1-2	锌	mg/kg	60	60	0.00	20.0	合格
20	TR190925008-5-1-2	铬	mg/kg	49	49	0.00	20.0	合格
21	TR190925008-1-1-1	镍	mg/kg	43	42	1.18	20.0	合格
22	TR190925008-1-1-1	铜	mg/kg	52	51	0.97	20.0	合格
23	TR190925008-1-1-1	铅	mg/kg	140	140	0.00	20.0	合格
24	TR190925008-1-1-1	镉	mg/kg	0.72	0.73	0.70	20.0	合格
25	TR190925008-1-1-3	汞	mg/kg	0.025	0.024	2.04	12.0	合格
26	TR190925008-1-1-3	砷	mg/kg	4.38	4.11	3.18	7.00	合格
27	TR190925008-1-1-3	镍	mg/kg	24	24	0.00	20.0	合格
28	TR190925008-1-1-3	铜	mg/kg	22	22	0.00	20.0	合格
29	TR190925008-1-1-3	铅	mg/kg	160	160	0.00	20.0	合格
30	TR190925008-2-1-2	镍	mg/kg	22	22	0.00	20.0	合格
31	TR190925008-2-1-2	铜	mg/kg	34	33	1.49	20.0	合格
32	TR190925008-2-1-2	铅	mg/kg	141	142	0.35	20.0	合格
33	TR190925008-2-1-2	锌	mg/kg	54	55	0.92	20.0	合格
34	TR190925008-2-1-2	铬	mg/kg	59	60	0.84	20.0	合格
35	TR190925008-3-1-1	镉	mg/kg	0.14	0.15	3.45	20.0	合格
36	TR190925008-3-1-2	汞	mg/kg	0.024	0.025	2.04	12.0	合格
37	TR190925008-3-1-3	砷	mg/kg	6.62	6.56	0.46	7.00	合格
38	TR190925008-5-1-1	镉	mg/kg	0.18	0.18	0.00	20.0	合格
39	TR190925008-5-1-3	汞	mg/kg	0.023	0.022	2.22	12.0	合格
40	TR190925008-5-1-3	砷	mg/kg	4.13	3.97	1.98	7.00	合格
41	TR190925008-4-1-1	六价铬	mg/kg	0.45	0.48	3.23	10.0	合格
42	TR190925008-7-1-1	六价铬	mg/kg	0.63	0.66	2.33	10.0	合格
43	TR190925008-8-1-3	六价铬	mg/kg	1.02	0.94	4.08	10.0	合格
44	TR190925008-1-1-2	六价铬	mg/kg	0.43	0.48	5.49	10.0	合格
45	TR190925008-3-1-2	六价铬	mg/kg	0.51	0.47	4.08	10.0	合格
46	TR190925008-5-1-2	六价铬	mg/kg	1.17	1.07	4.46	10.0	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	样品编号	分析项	单位	样品 A	样品 B	相对偏差%/绝对差值	允许偏差 (%)	是否合格
47	TR190925008-1-1-1	氯甲烷	ug/kg	23.8	23.9	0.21	25.0	合格
48	TR190925008-1-1-1	氯乙烯	ug/kg	2.1	2.1	0.00	25.0	合格
49	TR190925008-1-1-1	1,1-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
50	TR190925008-1-1-1	二氯甲烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
51	TR190925008-1-1-1	反式-1,2-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
52	TR190925008-1-1-1	1,1-二氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
53	TR190925008-1-1-1	顺式-1,2-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
54	TR190925008-1-1-1	氯仿	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
55	TR190925008-1-1-1	1,1,1-三氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
56	TR190925008-1-1-1	四氯化碳	ug/kg	4.0	4.0	0.00	25.0	合格
57	TR190925008-1-1-1	苯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
58	TR190925008-1-1-1	1,2-二氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
59	TR190925008-1-1-1	三氯乙烯	ug/kg	2.4	2.2	4.35	25.0	合格
60	TR190925008-1-1-1	1,2-二氯丙烷	ug/kg	2.3	2.9	11.54	25.0	合格
61	TR190925008-1-1-1	氯苯	ug/kg	7.2	7.3	0.69	25.0	合格
62	TR190925008-1-1-1	甲苯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
63	TR190925008-1-1-1	1,1,2-三氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
64	TR190925008-1-1-1	四氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
65	TR190925008-1-1-1	乙苯	ug/kg	6.6	6.7	0.75	25.0	合格
66	TR190925008-1-1-1	1,1,1,2-四氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
67	TR190925008-1-1-1	间,对-二甲苯	ug/kg	9.3	9.1	1.09	25.0	合格
68	TR190925008-1-1-1	邻-二甲苯	ug/kg	5.0	5.2	1.96	25.0	合格
69	TR190925008-1-1-1	苯乙烯	ug/kg	4.9	5.3	3.92	25.0	合格
70	TR190925008-1-1-1	1,1,2,2-四氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
71	TR190925008-1-1-1	1,2,3-三氯丙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
72	TR190925008-1-1-1	1,4-二氯苯	ug/kg	2.4	2.5	2.04	25.0	合格
73	TR190925008-1-1-1	1,2-二氯苯	ug/kg	2.0	2.5	11.1	25.0	合格
74	TR190925008-4-1-1	氯甲烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
75	TR190925008-4-1-1	氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	样品编号	分析项	单位	样品 A	样品 B	相对偏差%/绝对差值	允许偏差 (%)	是否合格
76	TR190925008-4-1-1	1,1-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
77	TR190925008-4-1-1	二氯甲烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
78	TR190925008-4-1-1	反式-1,2-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
79	TR190925008-4-1-1	1,1-二氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
80	TR190925008-4-1-1	顺式-1,2-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
81	TR190925008-4-1-1	氯仿	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
82	TR190925008-4-1-1	1,1,1-三氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
83	TR190925008-4-1-1	四氯化碳	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
84	TR190925008-4-1-1	苯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
85	TR190925008-4-1-1	1,2-二氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
86	TR190925008-4-1-1	三氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
87	TR190925008-4-1-1	1,2-二氯丙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
88	TR190925008-4-1-1	氯苯	ug/kg	7.4	7.7	1.99	25.0	合格
89	TR190925008-4-1-1	甲苯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
90	TR190925008-4-1-1	1,1,2-三氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
91	TR190925008-4-1-1	四氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
92	TR190925008-4-1-1	乙苯	ug/kg	6.6	6.7	0.75	25.0	合格
93	TR190925008-4-1-1	1,1,1,2-四氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
94	TR190925008-4-1-1	间,对-二甲苯	ug/kg	9.5	9.5	0.00	25.0	合格
95	TR190925008-4-1-1	邻-二甲苯	ug/kg	5.0	5.0	0.00	25.0	合格
96	TR190925008-4-1-1	苯乙烯	ug/kg	5.7	5.3	3.64	25.0	合格
97	TR190925008-4-1-1	1,1,2,2-四氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
98	TR190925008-4-1-1	1,2,3-三氯丙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
99	TR190925008-4-1-1	1,4-二氯苯	ug/kg	2.3	2.6	6.12	25.0	合格
100	TR190925008-4-1-1	1,2-二氯苯	ug/kg	2.1	2.8	14.29	25.0	合格
101	TR190925008-8-1-1	氯甲烷	ug/kg	ND	ND	0	25.0	合格
102	TR190925008-8-1-1	氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0	25.0	合格
103	TR190925008-8-1-1	1,1-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0	25.0	合格
104	TR190925008-8-1-1	二氯甲烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	样品编号	分析项	单位	样品 A	样品 B	相对偏差%/绝对差值	允许偏差 (%)	是否合格
105	TR190925008-8-1-1	反式-1,2-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
106	TR190925008-8-1-1	1,1-二氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
107	TR190925008-8-1-1	顺式-1,2-二氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
108	TR190925008-8-1-1	氯仿	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
109	TR190925008-8-1-1	1,1,1-三氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
110	TR190925008-8-1-1	四氯化碳	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
111	TR190925008-8-1-1	苯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
112	TR190925008-8-1-1	1,2-二氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
113	TR190925008-8-1-1	三氯乙烯	ug/kg	1.4	1.4	0.00	25.0	合格
114	TR190925008-8-1-1	1,2-二氯丙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
115	TR190925008-8-1-1	氯苯	ug/kg	7.2	7.2	0.00	25.0	合格
116	TR190925008-8-1-1	甲苯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
117	TR190925008-8-1-1	1,1,2-三氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
118	TR190925008-8-1-1	四氯乙烯	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
119	TR190925008-8-1-1	乙苯	ug/kg	6.5	6.5	0.00	25.0	合格
120	TR190925008-8-1-1	1,1,1,2-四氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
121	TR190925008-8-1-1	间,对-二甲苯	ug/kg	9.3	9.3	0.00	25.0	合格
122	TR190925008-8-1-1	邻-二甲苯	ug/kg	4.9	4.9	0.00	25.0	合格
123	TR190925008-8-1-1	苯乙烯	ug/kg	5.2	5.2	0.00	25.0	合格
124	TR190925008-8-1-1	1,1,2,2-四氯乙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
125	TR190925008-8-1-1	1,2,3-三氯丙烷	ug/kg	ND	ND	0.00	25.0	合格
126	TR190925008-8-1-1	1,4-二氯苯	ug/kg	2.4	2.5	2.04	25.0	合格
127	TR190925008-8-1-1	1,2-二氯苯	ug/kg	2.4	2.1	6.67	25.0	合格
128	TR190925008-3-1-2	苯胺	mg/kg	0.08	0.09	5.88	40.0	合格
129	TR190925008-3-1-2	2-氯苯酚	mg/kg	0.12	0.13	4.00	40.0	合格
130	TR190925008-3-1-2	硝基苯	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
131	TR190925008-3-1-2	萘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
132	TR190925008-3-1-2	苯并(a)蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
133	TR190925008-3-1-2	蒎	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	样品编号	分析项	单位	样品 A	样品 B	相对偏差%/绝对差值	允许偏差 (%)	是否合格
134	TR190925008-3-1-2	苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
135	TR190925008-3-1-2	苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
136	TR190925008-3-1-2	苯并（a）芘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
137	TR190925008-3-1-2	茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
138	TR190925008-3-1-2	二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
139	TR190925008-5-1-2	苯胺	mg/kg	0.08	0.09	5.88	40.0	合格
140	TR190925008-5-1-2	2-氯苯酚	mg/kg	0.12	0.13	4.00	40.0	合格
141	TR190925008-5-1-2	硝基苯	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
142	TR190925008-5-1-2	萘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
143	TR190925008-5-1-2	苯并（a）蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
144	TR190925008-5-1-2	蒎	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
145	TR190925008-5-1-2	苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
146	TR190925008-5-1-2	苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
147	TR190925008-5-1-2	苯并（a）芘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
148	TR190925008-5-1-2	茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
149	TR190925008-5-1-2	二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
150	TR190925008-8-1-1	苯胺	mg/kg	0.08	0.09	5.88	40.0	合格
151	TR190925008-8-1-1	2-氯苯酚	mg/kg	0.12	0.12	0.00	40.0	合格
152	TR190925008-8-1-1	硝基苯	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
153	TR190925008-8-1-1	萘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
154	TR190925008-8-1-1	苯并（a）蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
155	TR190925008-8-1-1	蒎	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
156	TR190925008-8-1-1	苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
157	TR190925008-8-1-1	苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
158	TR190925008-8-1-1	苯并（a）芘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
159	TR190925008-8-1-1	茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格
160	TR190925008-8-1-1	二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND	ND	0.00	40.0	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

表 4 水质实验室平行样结果评价

序号	样品编号	分析项	单位	样品 A	样品 B	相对偏差 %/绝对 值	允许偏差 (%)	是否合格
1	DX190925008-1-1-1	铁	mg/L	0.02	0.02	0.00	25.0	合格
2	DX190925008-1-1-1	锰	mg/L	0.03	0.03	0.00	25.0	合格
3	DX190925008-1-1-1	锌	mg/L	ND	ND	0.00	25.0	合格
4	DX190925008-1-1-1	铅	μg/L	ND	ND	0.00	10.0	合格
5	DX190925008-1-1-1	镉	μg/L	0.2	0.2	0.00	17.0	合格
6	DX190925008-1-1-1	汞	μg/L	0.05	0.05	0.00	20.0	合格
7	DX190925008-1-1-1	砷	μg/L	4.4	4.2	2.32	20.0	合格
8	DX190925008-1-1-1	N03-	mg/L	1.39	1.41	0.71	10.0	合格
9	DX190925008-2-1-1	氨氮	mg/L	0.423	0.515	9.81	10.0	合格
10	DX190925008-2-1-1	挥发酚	mg/L	0.0010	0.0012	9.09	25.0	合格
11	DX190925008-1-1-1	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.00	20.0	合格
12	DX190925008-3-1-1	耗氧量	mg/L	2.83	2.75	1.43	20.0	合格
13	DX190925008-1-1-1	氰化物	mg/L	ND	ND	0.00	20.0	合格
14	DX190925008-1-1-1	硫化物	mg/L	ND	ND	0.00	10.0	合格
15	DX190925008-2-1-1	六价铬	mg/L	0.019	0.023	9.52	10.0	合格
16	DX190925008-1-1-1	总硬度	mg/L	328	400	9.89	10.0	合格
17	DX190925008-2-1-1	溶解性总固体	mg/L	628	692	4.85	10.0	合格
18	DX190925008-3-1-1	氯化物	mg/L	4.8	5.4	5.88	10.0	合格
19	DX190925008-3-1-1	氟化物	mg/L	0.38	0.44	7.32	15.0	合格
20	DX190925008-2-1-1	亚硝酸盐	mg/L	0.008	0.007	6.67	10.0	合格
21	DX190925008-1-1-1	硫酸盐	mg/L	ND	ND	0.00	10.0	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司
地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

报告编号： ZJADT20190925008

表 5 水质现场平行样结果评价

序号	样品编号	分析项	单位	样品 A	样品 B	相对偏差 %/绝对 差值	允许偏差 (%)	是否合格
1	DX190925008-3-1-1	铁	mg/L	0.04	0.03	14.3	25.0	合格
2	DX190925008-3-1-1	锰	mg/L	0.09	0.09	0.00	25.0	合格
3	DX190925008-3-1-1	锌	mg/L	0.011	0.011	0.00	25.0	合格
4	DX190925008-3-1-1	铅	μg/L	ND	ND	0.00	10.0	合格
5	DX190925008-3-1-1	镉	μg/L	0.3	0.3	0.00	17.0	合格
6	DX190925008-3-1-1	汞	μg/L	0.13	0.13	0.00	20.0	合格
7	DX190925008-3-1-1	砷	μg/L	4.1	3.8	3.80	20.0	合格
8	DX190925008-3-1-1	NO ₃ -	mg/L	0.696	0.711	1.07	10.0	合格
9	DX190925008-3-1-1	氨氮	mg/L	0.472	0.594	11.4	10.0	合格
10	DX190925008-3-1-1	挥发酚	mg/L	ND	ND	0.00	25.0	合格
11	DX190925008-3-1-1	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.00	2.0	合格
12	DX190925008-3-1-1	耗氧量	mg/L	2.79	2.56	4.30	20.0	合格
13	DX190925008-3-1-1	氰化物	mg/L	ND	ND	0.00	20.0	合格
14	DX190925008-3-1-1	硫化物	mg/L	0.028	0.031	5.08	10.0	合格
15	DX190925008-3-1-1	六价铬	mg/L	0.010	0.011	4.76	10.0	合格
16	DX190925008-3-1-1	总硬度	mg/L	367	431	8.02	10.0	合格
17	DX190925008-3-1-1	溶解性总固体	mg/L	712	648	4.71	10.0	合格
18	DX190925008-3-1-1	氯化物	mg/L	50	54	3.85	10.0	合格
19	DX190925008-3-1-1	氟化物	mg/L	0.41	0.47	6.82	15.0	合格
20	DX190925008-3-1-1	亚硝酸盐	mg/L	0.005	0.006	9.09	10.0	合格
21	DX190925008-3-1-1	硫酸盐	mg/L	57.1	49.3	7.33	10.0	合格
22	DX190925008-3-1-1	石油	mg/L	ND	ND	0.00	10.0	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

表 6 土壤加标结果评价

序号	样品编号	分析项	样品结果	加标量	加标回收率	单位	是否合格
1	TR190925008-8-1-3	土壤六价铬	2.48	2	77.1	mg/kg	合格

表 7 土壤有证标样结果评价

序号	批号	检测参数	样品结果	质控范围	单位	是否合格
1	GSS-8	镍	31	29.7-33.3	mg/kg	合格
2	GSS-8	汞	0.020	0.014-0.020	mg/kg	合格
3	GSS-17	砷	6.40	5.8-6.6	mg/kg	合格
4	GSS-8	铅	21	19-23	mg/kg	合格
5	GSS-8	镉	0.14	0.11-0.15	mg/kg	合格
6	GSS-8	锌	71	64-72	mg/kg	合格
7	GSS-8	铬	67	64-72	mg/kg	合格

表 8 水质有证标样结果评价

序号	批号	检测参数	样品结果	质控范围	单位	是否合格
1	202047	汞	4.38	3.87-4.59	μg/L	合格
2	20181228	N03-	1.79	1.46-1.84	mg/L	合格
3	200449	砷	30.4	27.9-32.1	μg/L	合格
5	6181806	铁	1.51	1.485-1.575	mg/L	合格
6	202528	锰	0.26	0.24-0.266	mg/L	合格
7	201235	铅	31	28.0-30.2	μg/L	合格
8	B1904005	锌	0.491	0.453-0.495	mg/L	合格
9	FY1474	镉	4.77	4.446-4.914	mg/L	合格
10	2005117	氨氮	3.05	2.97-3.21	mg/L	合格
11	A1903126	挥发酚	0.0174	0.0167-0.0197	mg/L	合格
12	M17165	阴离子表面活性剂	2.01	1.97-2.17	mg/L	合格
13	AQ8355	耗氧量	2.63	2.527-2.793	mg/L	合格
14	GSB07-3170-2014	氰化物	74	68.9-81.7	μg/L	合格
15	GSB07-1373-2001	硫化物	2.13	1.91-2.21	mg/L	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	批号	检测参数	样品结果	质控范围	单位	是否合格
16	BW0167	六价铬	0.1381	0.1358-0.1442	mg/L	合格
17	200744	总硬度	1.30	1.25-1.33	mg/L	合格
18	BW0633	氯化物	106	102.6-113.4	mg/L	合格
19	GSB07-1194-2000	氟化物	0.57	0.526-0.574	mg/L	合格
20	BW0639	亚硝酸盐	4.93	4.86-5.16	mg/L	合格
21	BY400033	硫酸盐	31.1	29.5-32.3	mg/L	合格

表 9 土壤挥发性有机物样品空白加标回收率(范围 70-130%)

序号	样品编号	分析项	样品结果	加标量	加标回收率	单位	是否合格
1	TR190925008-5-1-1	氯甲烷	48.6	50.0	97.1	μg/L	合格
2	TR190925008-5-1-1	氯乙烯	53.7	50.0	107	μg/L	合格
3	TR190925008-5-1-1	1,1-二氯乙烯	53.3	50.0	107	μg/L	合格
4	TR190925008-5-1-1	二氯甲烷	48.3	50.0	96.6	μg/L	合格
5	TR190925008-5-1-1	反式-1,2-二氯乙烯	50.1	50.0	100	μg/L	合格
6	TR190925008-5-1-1	1,1-二氯乙烷	49.6	50.0	99.3	μg/L	合格
7	TR190925008-5-1-1	顺式-1,2-二氯乙烯	53.4	50.0	107	μg/L	合格
8	TR190925008-5-1-1	氯仿	57.3	50.0	115	μg/L	合格
9	TR190925008-5-1-1	1,1,1-三氯乙烷	50.5	50.0	101	μg/L	合格
10	TR190925008-5-1-1	四氯化碳	61.8	50.0	124	μg/L	合格
11	TR190925008-5-1-1	苯	62.6	50.0	125	μg/L	合格
12	TR190925008-5-1-1	1,2-二氯乙烷	50.8	50.0	102	μg/L	合格
13	TR190925008-5-1-1	三氯乙烯	55.4	50.0	111	μg/L	合格
14	TR190925008-5-1-1	1,2-二氯丙烷	55.9	50.0	112	μg/L	合格
15	TR190925008-5-1-1	甲苯	59.1	50.0	118	μg/L	合格
16	TR190925008-5-1-1	1,1,2-三氯乙烷	45.9	50.0	91.7	μg/L	合格
17	TR190925008-5-1-1	四氯乙烯	51.8	50.0	104	μg/L	合格

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号

序号	样品编号	分析项	样品结果	加标量	加标回收率	单位	是否合格
18	TR190925008-5-1-1	氯苯	39.6	50.0	79.3	μg/L	合格
19	TR190925008-5-1-1	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	41.4	50.0	82.8	μg/L	合格
20	TR190925008-5-1-1	乙苯	45.3	50.0	90.7	μg/L	合格
21	TR190925008-5-1-1	间, 对-二甲苯	59.2	50.0	118	μg/L	合格
22	TR190925008-5-1-1	邻二甲苯	49.3	50.0	98.5	μg/L	合格
23	TR190925008-5-1-1	苯乙烯	53.0	50.0	106	μg/L	合格
24	TR190925008-5-1-1	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	52.0	50.0	104	μg/L	合格
25	TR190925008-5-1-1	1, 2, 3-三氯丙烷	54.4	50.0	109	μg/L	合格
26	TR190925008-5-1-1	1, 4-二氯苯	48.5	50.0	96.9	μg/L	合格
27	TR190925008-5-1-1	1, 2-二氯苯	47.2	50.0	94.4	μg/L	合格

表 10 土壤半挥发性有机物样品加标回收率(范围 47-119%)

序号	样品编号	分析项	样品结果	加标量	加标回收率	单位	是否合格
1	TR190925008-6-1-1-加标	苯胺	0.83	1.31	63.0	mg/kg	合格
2	TR190925008-6-1-1-加标	2-氯苯酚	0.84	1.31	63.8	mg/kg	合格
3	TR190925008-6-1-1-加标	硝基苯	0.89	1.31	68.0	mg/kg	合格
4	TR190925008-6-1-1-加标	萘	0.86	1.31	65.7	mg/kg	合格
5	TR190925008-6-1-1-加标	苯并（a）蒽	0.81	1.31	62.1	mg/kg	合格
6	TR190925008-6-1-1-加标	蒽	0.87	1.31	66.4	mg/kg	合格
7	TR190925008-6-1-1-加标	苯并（b）荧蒽	0.78	1.31	59.7	mg/kg	合格
8	TR190925008-6-1-1-加标	苯并（k）荧蒽	0.90	1.31	68.6	mg/kg	合格
9	TR190925008-6-1-1-加标	苯并（a）芘	0.84	1.31	63.8	mg/kg	合格
10	TR190925008-6-1-1-加标	茚并（1, 2, 3-cd）芘	0.56	1.31	42.9	mg/kg	合格
11	TR190925008-6-1-1-加标	二苯并（ah）蒽	0.79	1.31	60.3	mg/kg	合格

附监测点位图：

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

被测单位： 合克萨斯精工（嘉兴）有限公司

报告编号： ZJADT20190925008

地 址： 嘉兴市昌盛东路 1002 号



注：☆表示地表水监测点；□表示土壤监测点。

-报-告-结-束-

编制人： _____
日 期： _____

审核人： _____
日 期： _____

批准人： _____
日 期： _____